Quelques préfixes et suffixes entrant dans la composition de mots français

Préfixes / suffixes	signification	exemples
Mono-; uni-	Un	Womenten & memoritoring
Bi- ; di-	deux	Binabu, bi
Tri-	3	tricycle, terial and
Quadri- ; tétra-	4	Quadrupile,
Penta-; quinqua-	5	Pentanol, guingua glaine
Hexa-	. 6	Hescagine, heptane
Hepta-	7 -	
Octo-	8	
Déca-	20	Déca
Hémi-; semi-; mi-; demi-	1/2	Hemisphere , sem and take
Poly-; multi-; pluri-	5CP	polygine - millipolaire
Equi-; iso-	egalité	equidistant isotope
Super-; ultra-; hyper-; sur-	ou dessus	supersonique, ultrason
Sur-	Scho	surcharger, sur chaffer
Sub-; infra-; hypo-	inferenté un desses	70
Mini-; micro-	Petal	1
Homo-; homéo-	semblale. mire retine	
Hétéro- ; allo-	deferent stone	Heterogene
Entre-; inter-	entre	intercellalure, interprese
Avant-; anté-; pré-	avait	antimorité, and toras
Post-	que's	
Rétro-	le arrier	rétrovesur.
Intra-; endo	interier dists	Intra endother
Latér(o)-	surlecoté de les	
fuxta-		
Péri-	'au torre	
Hydro- ; hydra-	,	
Anti-		artichen
Dys-	diffinalter, mangres	dysportionnet
Omni-		omniver
Auto-		
ogie-	-	
atho-; -pathe; -pathie		
hono-; -phone; -phonie		
hermo-		
seudo-		
norphe		

guing una

Exercices

Exercice1

Pour chacune des courbes, indiquer si les propositions sont vraies ou fausses puis résumer brièvement l'évolution de la fonction représentée.

Exemple pour la figure 1 : La température croît de 0 à la valeur T1 pendant une durée t1 puis reste constante avant de décroître rapidement à partir du temps t2.

1. Une température en fonction du temps :

- La courbe montre un palier isotherme entre t1 et t2.
- La température croît de t1 à t2.
- La température est plus élevée entre t1 qu'en t2.
- La température tend vers 0 pour des temps très longs.
- Avant t2, la température est nulle.
- La température reste constante dès que le temps t1 est atteint.



2. Une température en fonction du temps :

- La courbe de chauffe montre deux rampes de température avant t2.
- -La température croît jusqu'à t2.
- -La température est moins élevée au temps tl qu'au temps t3.
- -La température tend vers 0 pour des temps très longs.
- -Au refroidissement, il y a un saut de température entre T1 et T0.
- -Le refroidissement est réalisé par un saut de température entre T3et T0.



3. Une concentration en fonction du temps :

- -La concentration initiale vaut T0.
- -La concentration décroît à partir du temps 0.
- -La concentration est instable à partir de t1 et jusqu'à t2. -Les variations de concentration s'amortissent entre t1 et t2.
- -La concentration varie autour de T1 avant de se stabiliser à cette valeur.
- -La concentration continue d'augmenter longtemps après le temps t1.



4. Une température en fonction du temps :

- Le palier isotherme est à la température T0.

 La température se déstabilise à partir du temps t1.

 La température reste constante entre t1 et t2.

 Les variations de température s'amplifient entre t1 et t2.

 Après t2, un refroidissement rapide ramène la température à T0.

 La température ne dépasse jamais la valeur T1.



L'analyse d'un graphique

Objectifs: - savoir lire un graphique

- savoir construire un commentaire structuré

1. Savoir lire un graphique :

- a) Lire le titre (porter une attention particulière aux mots clés et les définir)...

 - b) Rechercher la source et la date.
 c) Identifier le type de graphique (courbes, barres, sectoriels, ...),
 d) Repérer les coordonnées sur chaque axe, l'échelle et la légende.
 e) Repérer les valeurs les plus fortes et les plus faibles.
 f) Observer l'évolution ou la répartition des données: Est-elle régulière pur précente telle des accidents? ou présente-t-elle des accidents ? Eventuellement comparer les données.

2. Construire le commentaire du graphique :

Introduction:

- présenter le sujet traité situer le graphique

Développement :


- présenter l'évolution ou la répartition des données,
 souligner les valeurs extrêmes,
- expliquer l'évolution ou la répartition des données grâce à vos connaissances personnelles.

Conclusion:

- rappeler l'idée essentielle, élargir (autre thème, autre période, ...).



Travail n°1: indiquez le type de graphique à l'aide des données ci-dessous :



Décrire un graphique, un tableau de statistiques

Exercice 1: Quel est le sens des expressions en gras ? (Mettre une croix dans la colonne qui convient).

A- Exprime l'idée d'augmentation

B- Exprime l'idée d'équivalence

D- Exprime l'idée de comparaison

-	Expressions	D	B	0	0
1. 1	La production du blé est égale à celle du maïs.				+
2. I	Le sida est en progression dans toute l'Europe.		1	1	+
3. [La production d'acier est en chute libre en Belgique.		T	+	+
4. [La consommation d'essence est identique à celle du gasoil		T	+	+
5. L	La croissance économique du Japon est en recul de 0.5 point		1	+	+
6. 1	le chômage a atteint un niveau record en 2009.		1	+	+
7. h	le prix du pétrole brut est tombé au-dessous de 10 dollars le baril.			1	+
8. L	Le secteur du tourisme a subi un léger fléchissement par rapport à 2007.			+	+
9. L	Le nombre de nouveaux logements est en diminution depuis 2006.			1	+
10.L	10.Le prix de la poudre de lait va croissant depuis 2005.		1	+	+
11.L	11. Le chômage a légèrement fléchi en mars.	T	T	+	+
12.C	12.Ce résultat est semblable à celui de 1993.	T		+	+
13.L	13.L'euro est en baisse.			1	+
14.L	14. Le chiffre d'affaires est plus grand que la valeur ajoutée.			1	+
15.L	15.L'activité touristique a "beaucoup baissé" l'année dernière.				1
16.1	16.Le nombre des divorces est en augmentation constante.			1	-
1/.L	17.Le marché mondial de drogue est comparable à celui du pétrole.			1	-
18.1	18.Le taux de change du dollar américain est en hausse.				
19.L	19.La part des salariés très qualifiés croît de 5 points, passant de 32% à 37% des salariés.				
20.1a	20.1a production de pétrole s'est effondrée en trois ans.			1	+
21.le	21.le taux de chômage des femmes européennes est inférieur à celui des hommes.				
22.L	22.Le marché du photovoltaïque en France est en pleine croissance.			1	1
23.Lu	23.Le prix du lait a atteint son niveau le plus bas avec une baisse de 30%.				
24.Le	24.Le nombre de bâtiments classés a triplé en 13 ans.		1	1	+
25.la	25.la part des 55 ans et plus s'accroît de 5 points.		1		1
26.Ces	Ces cinq dernières années, le secteur a connu un net accroissement de productivité.				-
27.Le	27.Le nombre des demandeurs d'asile reste stable en 2009.			1	1

|--|

EXERCICE 2 : Coństruire 5 phrases en utilisant des expressions du tableau

La matière

arbres d'une forêt à la lave d'un volcan, de l'air que nous respirons à l'eau que nous nns, tout est matière.

ilysique et la chimie sont les sciences qui étudient la matière, sa nature, sa structure se différents états. L'étude de la matière est une invitation au voyage dans l'infiniment

lunders de matione

^A siècle avant J.-C., le philosophe Démocrite énonce une étonnante définition de la ière, qui reste globalement vraie encore aujourd'hui : « la maiière est constituée d'une titude de petits corps invisibles, indivisibles et éternels ». petits corps sont les **atomes**, du mot grec *atomos* qui signifie « indivisible » nocrite considère que l'atome est le constituant de base de toutes choses, le ain » de matière élémentaire.

cours des siècles suivants, les scientifiques cherchent à en savoir plus sur la nature cte des atomes. Mais les atomes ne peuvent être observés directement, du fait de très patra ballio.

pw.r les étudier, ils font donc appel à différentes techniques : tout d'abord les techniques XX séparation et de purification des **alchimistes**, au Moyen Âge ; puis, aux xvıı^e et e siècles des techniques d'analyse de la **chimie moderne**, qui étudie et décrit les nes ou les assemblages d'atomes (molécules), et leurs façons de réagir entre eux.

les element I

cours des xixe et xxe siècles, les savants découvrent l'existence d'une très grande été d'atomes, aux propriétés physiques (taille, masse, etc.) très différentes : les nents chimiques. Il existe plus d'une centaine d'éléments chimiques, comme le fer, voène, l'hydrodène, le calcium, l'uranium, etc.

2. Stacketing de la notive

En fait, la matière est constituée d'une multitude de **particules** dites **élémentaire**s (comme les électrons, les protons, les neutrinos, les quarks, etc.).

Ces particules interagissent entre elles et certaines s'associent pour former des **atome**s. Les atomes peuvent aussi s'assembler pour former des **molécules**, qui peuveat s'associer à leur tour en **macromolécules**..., le tout constituant la matière.

D'une manière générale, l'atome est considéré comme l'unité de base pour étudier la matière.

les atimes

Il est possible de se représenter l'atome comme une très petite sphère dont le rayon varie, selon l'élément chimique considéré, de 50 à 300 picomêtres. Le picomêtre (pm) est une très petite unité de longueur, puisqu'il faut 1 000 milliards de picomêtres pour faire un mêtre.

La masse d'un atome est à la mesure de sa taille, c'est-à-dire extrêmement petite; il faudrait par exemple rassembler 600 millions de milliards de milliards d'atomes d'hydrogène pour obtenir un kilogramme d'hydrogène.

22 Rutherford

Toutes les particules possèdent des propriétés physiques particulières, comme la masse ou la taille, et pour certaines une charge électrique, positive ou négative.

Lorsqu'en 1911 le physicien anglais Ernest Rutherford fait passer à travers une feuille d'or des particules de charges positives, il s'aperçoit que très peu d'entre elles sont déviées par les atomes de la feuille d'or : environ une sur 100 000.

Il en déduit que les atomes sont principalement constitués de vide et qu'ils contiennent en leur centre un noyau atomique, porfeur également de charges positives ; ce noyar, qui est 100 000 fois plus petit que l'atome, est responsable des rares déviations constatées.

noyau est chargé négatives qui s'ajoutent et annulent les charges positives du noyau : ces particules positivement, c'est donc que l'atome est également porteur de charges électriques Un élément chimique est électriquement neutre. Si son chargées négativement sont les électrons.

2.3. ... Le. Mirst Shillen est grangere de Bohr

En 1913, le physicien danois Niels Bohr compare la structure d'un atome à celle du Système solaire.

Au centre, le noyau est comparé au Soleil, tandis qu'à sa périphérie gravitent les électrons, tels de petites planètes : c'est le « nuage électronique ».

24 Proston prestrange eletron

négativement), les protons (chargés positivement) et les neutrons (sans charge Les particules constituant un atome sont de trois types : les électrons (chargés

identique à celle d'un électron : c'est la charge électrique élémentaire, notée e. Seul Les protons sont à l'origine de la charge positive du noyau. Leur charge électrique est électriquement neutre, c'est-à-dire sans charge électrique apparente, il doit donc être Les protons et les neutrons, encore appelés nucléons, constituent le noyau de l'atome. son signe change : -e pour les électrons, +e pour les protons. Pour qu'un atome soit constitué d'un nombre identique d'électrons et de protons : c'est le nombre de charge ou numéro atomique, noté Z.

25. Have whech wohn

Les électrons d'un atome lui confèrent des propriétés chimiques qu'il est possible d'identifier en le mettant en contact avec d'autres atomes ou éléments chimiques.

Beaucoup d'atomes peuvent par exemple se regrouper entre eux pour former des molécules, comme le CO2 (dioxyde de carbone) ou le NaCl (chlorure de sodium, autrement dit le sel de cuisine).

chimiques pour donner d'autres molécules, en consommant ou en produisant parfois de Les différentes formes de matières que nous connaissons sont des Certaines molécules peuvent également réagir entre elles au cours de réactions 'énergie.

arrangements particuliers d'atomes ou de molécules soumis à des conditions extér (température, pression, etc.).

3. Sha etala de la mature

La matière peut exister sous trois formes : solide, liquide ou gazeuse. Ce sont les de la matière. Les éléments qui la coristituent (atomes, molécules) sont liés entre eux par de puiss forces appelées forces de cohésion. Par ailleurs, selon leur état, les particul matière possèdent une plus ou moins grande énergie, qui dépend en partir conditions extérieures, comme la température ou la pression. Cette énergie se tradi une agitation permanente des atomes ou molécules.

'agitation des particules augmente aussi et inversement. C'est ainsi qu'un changen contenue dans le cas des gaz. Lorsque la température ou la pression augment Cette agitation peut être complètement contenue par les forces de cohésion, cem-c dans le cas des solides, partiellement contenue dans le cas des liquides, ou pas d d'état peut avoir lieu : ce solide à liquide, de liquide à gaz, de gaz à solide, etc.

Voici les titres et sous-titres donnés dans le désordre :

- Le modèle atomique de Bohr
 - La structure de la matière Les états de la matière
- La nature de la matière
- Atomes, molécules, matière
 - Les atomes
- La matière est constituée d'atomes
- Le modèle atomique de Rutherford
 - Protons, neutrons et électrons Les éléments chimiques

	etivité 1 : complétez les phrases à l'aide des mots suivants (possibilité de répétition du mot) le proton, b) l'atome, c) l'électron, d) le neutron, e) la molécule.
1.	Laest la plus petite quantité de corps pur possédant les propriétés de ce corps. H2C
	est d'eau.
2.	La plus petite quantité de matière pouvant exister dans une est est Une
	-&- d'eau est composée de deux d'hydrogène et un d'oxygène.
3.	Contrairement au, le a une charge négative ou nulle. Ils constituent
	tous les deux le noyau atomique.
4.	Le est l'un des deux constituants du noyau atomique. Sa charge est positive.
	lestournent en orbite autour du poyau atomique

Activité 2 : complétez le tableau à l'aide de la liste suivante : a) congélation. b) fusion, c) décongélation, d) solidification, e) vaporisation, f) condensation, g) liquéfaction, h) sublimation.

	Effet recherché	Procédé utilisé
1.	Transformer un solide en un liquide.	busin
2.	Transformer un liquide en un solide.	solidification
3.	Transformer un gaz en un solide.	condensation
4.	Transformer un liquide en un gaz.	Vaporisation
5.	Transformer un gaz en un liquide.	condensation liquidicale
6.	Transformer un solide en un gaz.	sublimantion

<u>Activité 3</u> : classez les termes de la liste suivante dans le tableau.

Cristallisation, fusion, réchauffement, dilatation, refroidissement, jaunissement, décompression, évaporation, condensation, compression, solidification, blanchissement, liquéfaction, épuration, distillation, noircissement, rétrécissement, dessalement, carbonisation.

Types de transformation de la matière	Termes désignant la transformation de la matière
Changement de température	Richarffunt, reprosdement
Changement d'état de la matière	cristalsations finers evaporter, Conta
Changement de volume	Di betation, compression, decompe
Changement de composition chimique	Pishtiti, Simbling, equal,
Changement de couleur	Jaunisent, blor Chisel, t.

Activité 4 : Les sciences de la matière

Faites correspondre les textes de définition aux noms des disciplines de la liste : a) la

mécanique, b) la physique, c) la chimie, d) l'alchimie, e) l'optique, f) l'astronomie, g) le nucléaire.

- 1. la science qui étudie les transformations de la matière.
- 2. : la science qui a pour objet d'étude la matière, l'énergie, le temps et l'espace.
- 3. ---- : le domaine d'étude de l'énergie provenant des noyaux atomiques et leurs
- une partie de la physique qui étudie les mouvements des corps et les forces auxquelies ils sont soumis.
- une pseudoscience très répandue au Moyen-Âge qui cherchait en particulier
 à transformer les métaux en or.
- 6. ----: partie de la physique qui étudie la lumière.
- 7. : la science qui étudie les astres (planètes, étoiles, galaxie...)

Remarque : l'astrologie est l'étude des liens entre la position des astres lors de la naissance et le caractère de l'homme, voire son destin.